



# ROTO CLEAR

Çalışma süresince  
net görüş imkanı sunar

ROTO  CLEAR

# Avantajlar

1. Dünyanın en düşük kurulum yüksekliđi (33,5 mm)
2. Devrim niteliđindeki sürücü sayesinde azami görüő alanı sunar.
3. Estetik ve fonksiyonel tasarım
4. Servis ve temizlik sürelerinin önemli ölçüde azaltılması: Dönen cam disk aşınmaya uğradığında, cihazın tamamını sökmeden bir dakikadan daha kısa bir sürede deđiőtirilebilir
5. Vidalı veya yapışkanlı sabitleme imkanı
6. Doğrusal sürücü teknolojisi ile düşük enerji tüketimi
7. Hava tahliyesi ile azami çalışma güvenliđi
8. Zorlu koşullar için yüksek tork.

Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz  
[www.rotoclear.de](http://www.rotoclear.de)

**← 33,5 mm**

## Rotoclear S3

En zorlu frezeleme koşullarında dahi net bir görüş imkanı sunar. Muayene penceresi iş akışının sürekliliğini sağlamak için onaylanmış bir sistemdir. Rotoclear S3 tornalama merkezleri, freze makineleri, işleme merkezleri ve test standları da dahil olmak üzere her türlü metal kesme makinası için uygundur.


### Kurulum

Cihaz genelde takım tezgahı kapısının içine göz hizasına bağlanır. Ürün kılavuz vasıtasıyla açılan delikler ya da yapışkanlı tip olarak iki farklı montaj şekli sunar. İki komponentli yapıştırıcı güvenli tespiti garanti eder. Vidalı veya yapıştırma işlemi, özel olarak geliştirilmiş bir montaj prosedürü vasıtasıyla, maksimum işlem güvenilirliği ile eğitimsiz personel tarafından dahi yapılabilir. Frezeleme makineleri için civata bağlantılı flanş versiyonunu (polikarbonat cam) kullanmanızı öneririz, ve yapışkan versiyon tornalama merkezleri için uygundur (lamineli güvenlik camı VSG).

### Ana ilke

Döner disk makina çalışması esnasında soğutma suyu ile beraber sıçrayan parçaları uzaklaştırır. Bu, operatöre her zaman işleme alanını net bir şekilde görebilme imkanı sağlar. Entegre hava tahliyesi sistemi her zaman için çalışır durumda tutar. Rotoclear S3'teki ayarlamalara gerek kalmadan ilk çalıştırmayı ve standart çalışmayı destekler. Aşırı yüklenmeye karşı korumalıdır ve emniyetli duruş ve kalkış yapan motora sahiptir. Otomatik olarak start alır ve sabit çalışma garantisi verir.

290 mm





**AUTZ + HERRMANN**  
TECHNOLOGIE IN BLECH

Autz + Herrmann GmbH  
Carl-Benz Straße 10-12  
D-69115 Heidelberg

[www.rotoclear.de](http://www.rotoclear.de)

[rotoclear.de/en/distributors](http://rotoclear.de/en/distributors)

ROTO CLEAR